

#### **ORDEM DE FORNECIMENTO NR 04/2018**

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

End: Rua Mata Atlântica, 447 – Bosque de Barão Geraldo

Campinas/SP – CEP: 13082-755

CNPJ: 52.350.980/0001-56

# CONTRATADA: MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES LTDA

End.: Libero Badaró, 830, São Bernardo do Campo/SP. CEP: 09691-350

CNPJ: 11.730.935/0001-40

Preposto indicado pela Contratada: Taira Borlin e-mail: taira.borlin@masterhigimed.com.br

Telefone: (19) 3709-7224/ 9 9220-2081

OBS: Área Requisitante – Departamento de Infraestrutura

Conforme **Compra Direta**, **Protocolo 025-03/2018**, serve o presente para formalizar a Ordem de Fornecimento conforme segue abaixo:

|       | CODIGO  |  |       |       | VALOR | VALOR  |
|-------|---------|--|-------|-------|-------|--------|
| ITER4 |         | DESCRIÇÃO DO BRODUTO   | OTDE  | LIMID | _     | _      |
| ITEM  | BEC     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO   | QTDE. | UNID. | UNIT. | TOTAL  |
| 1     | 143766  | Agua Sanitária; Solução Aquosa, a Base de Hipoclorito de Sódio Ou Cálcio; Com Validade de 6 Meses; Teor de Cloro Ativo 2%pp a 2,5pp; Registro e Laudo Analítico do Fabricante; Acondicionada de Forma Adequada; Rotulagem Contendo: Marca,nome do Fabricante e Fantasia,cnpj,e-mail; Telefone do Sac (serviço de Atendimento Ao Consumidor), N° do Lote, Data Da Fabricação, Peso; Composição, Tecnico Responsável; Prazo de Validade; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; Frasco 5 litros           | 14    | GALÃO | 5,40  | 75,60  |
| 2     | 3798453 | Copo Descartável; Polipropileno; Com Capacidade Mínima para 200ml, Na Cor Branco Leitoso; Acondicionado Em Mangas, e Massa de Cada Copo Pesando No Mínimo 1,80gramas; Devera Constar Impresso Na Manga a Capacidade Total de Massa Dos Copos e Quantidade; Os Copos Devem Conter Gravado de Forma Indelével: Em Relevo a Marca Ou Identificação do Fabricante; Símbolo de Identificação do Material P/ Reciclagem Conforme Nbr 13230/2008 e Alterações Posteriores; Os Copos Deverão Estar Em Conformidade Com Certificação Compulsória Inmetro Nbr 14865 Vigente; | 170   | CENTO | 2,12  | 360,40 |



|   |         | TOND/IÇ/IO OOOE TEDRO D   |     |         |      |        |
|---|---------|---|-----|---------|------|--------|
| 3 | 3798356 | Copo Descartável; Poliestireno; Com Capacidade Mínima para 50ml, Na Cor Branco Leitoso; Acondicionado Em Mangas, e Massa de Cada Copo Pesando No Mínimo 0,75 Gramas; As Mangas Não Podem Estar Violadas; Devera Constar Impresso Na Manga a Capacidade Total Da Massa do Copo e a Quantidade; Os Copos Devem Conter Gravado de Forma Indelével: Em Relevo a Marca Ou Identificação do Fabricante; Símbolo de Identificação do Material P/ Reciclagem Conforme Nbr 13230/2008 e Alterações Posteriores; Os Copos Deverão Estar Em Conformidade Com Certificação Compulsória Inmetro Nbr 14865 Vigente; | 25  | CENTO   | 1,04 | 26,00  |
| 4 | 4792017 | Desodorizador Ambiental; Aerosol;<br>Fragrância Lavanda; Solubizantes,<br>Coadjuvantes, Perfume, Butano e Propano,<br>Sem Cfc; Acondicionado Em Frasco de<br>Alumínio; Produto Sujeito a Verificação No<br>Ato Da Entrega; e a Procedimentos<br>administrativos Determinados Pela Anvisa<br>Frasco 360ml  | 45  | Unidade | 4,94 | 222,30 |
| 5 | 4268245 | Papel Higiênico P/dispenser de 1ªqualidade; Apresentando Folha Simples, Gofrado Sem Picote, Classe 01; Na Cor Branca; Fragrância Neutra; Medindo 10cm x 300m; Composto de 100% de Celulose Virgem, Com Ph Neutro; Tubete Med. No Maximo de 6 a 7cm; Em Embalagem de Caixa de Papelão, Norma Abnt Nbr 15464-9 e 15134;e a Procedimentos Administrativos Determinados Pela Anvisa;  | 185 | ROLOS   | 3,33 | 616,05 |
| 6 | 4852206 | Detergente Liquido; Principio Ativo Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio, tensoativo Biodegradável; Composição Básica Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestraste Espessastes, controlador de Ph,corantes e Agua; Valor do Ph Entre 5,5 -8,0,dermatologicamente Testado; Composição Aromática Neutro,liquido Viscoso Transparente,na Cor Amarela; Acondicionado Adequadamente,com Bico Dosador,validade 3 Anos a Partir Da Data de Fabricação; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm.determinados Pela Anvisa; Frasco 500ml                               | 120 | Unidade | 1,21 | 145,20 |
| 7 | 2945738 | Detergente Em Po 1kg; Principio Ativo Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio (principio Ativo) tensoativos Aniônicos, coadjuvantes, branqueador; Óptico, fragrância/essência/perfume, carga, água; Teor de Ativos Ph Entre 10 a 12, solução 1% P/p; Pigmentos e Outras Substancias Permitidas; Acondicionado Em Caixa,validade Mínima de 20 Meses a Partir Da Data de Entrega; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;   | 40  | Unidade | 2,40 | 96,00  |



|    |         | TONDAÇÃO JOSE PEDRO D  |    |         |       |        |
|----|---------|--|----|---------|-------|--------|
| 8  | 2238098 | Álcool Etílico; Categoria Comercial;<br>Liquido; Com Teor de No Mínimo 92,8 Inpm<br>Ou 96 GI; Acondicionado Em Embalagem<br>Reforçada e Apropriada para Manutenção<br>Da Integridade do Produto; Rotulo Com Nr.<br>de Lote, Data de Fabricação/validade,<br>Composição e Procedência. Registro Na<br>Anvisa;<br>Frasco 1L.   | 36 | Unidade | 4,99  | 179,64 |
| 9  | 4232917 | Desinfetante; Categoria Básica Restrita (concentrado); Principio Ativo Cloreto de Diaquil Dimetil Amônio 3,2%; Composição Básica Ativo: Cas 107-64-2; tensoativo Não Iônico: Cas9016-45-9;; Conservante; Cas 55965-84-9; Veiculo Cas 7732-18- 5principio Ativo; 3,2%; Composição Aromática Talco; Acondicionado Em Embalagem Adequada; a Garantir a Qualidade do Produto; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; Galão 5 Litros | 15 | Unidade | 4,75  | 71,25  |
| 10 | 4564766 | Sabonete; Liquido Perolado, Essência Erva Doce; Sodium Laureth Sulfate, sodiumchloride, disodium Edta, cocamide Dea,peg150 Pentaerythrityltetrastearate; para Higiene Das Mãos, Ph Entre 6,5 e 7,0,viscosidade 1500 - 2100 Cps; Densidade de 0,980- 1,020g/ml; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Devera Obedecer Aos Procedimentos Administrativos Determinados Pela Anvisa; Galão 5 Litros   | 6  | Unidade | 17,00 | 102,00 |
| 11 | 1298569 | Limpador Multiuso Domestico; Liquido;<br>Composto de Linear Alquilbenzeno<br>Sulfonato de Sódio; Tensoativo Nao<br>Iônico,alcalinizante; Sequestrante, eter<br>Glicólico; Álcool,perfume e Agua,com<br>Validade 3 Anos; Embalado Em Frasco<br>Plástico; Produto Sujeito a Verificação No<br>Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm.<br>Determinados Pela Anvisa;<br>Frasco 500ml  | 16 | Unidade | 1,69  | 27,04  |
| 12 | 1319310 | La de Aço; ref.: "tipo Bombril" Composto<br>de Aço Carbono; Acondicionado Em Saco<br>Plástico; Embalado de Forma Adequada;<br>Pacote 8 unid.   | 14 | Pacotes | 1,00  | 14,00  |
| 13 | 4602080 | Desentupidora Manual; Corpo Em Pvc,<br>Diâmetro do Corpo de 3", Bocal/ventosade<br>Borracha, Diâmetro do Bocal 180mm;<br>Desobstrução Por Sucção de Pias, Ralos,<br>Vasos Sanitários, Etc;   | 3  | Unidade | 2,32  | 6,96   |
| 14 | 3003515 | Desentupidor; Manual para Sanitário; Bocal<br>de Borracha; Esférico; Medindo<br>Aproximadamente 15 Cm; Cabo de Madeira;<br>Medindo Aproximadamente 80 Cm;  | 4  | Unidade | 3,60  | 14,40  |
| 15 | 4705866 | Esponja para Limpeza; Tipo Metálica,<br>limpeza Pesada; Medindo<br>Aproximadamente(44,41 x 0,03)mm(compr.x<br>Espessura); Com Formato Redondo<br>Diâmetro Aproximado: 57,84 Mm; 100%<br>Aço Inoxidável; Na Cor Prata;  | 5  | Pacotes | 1,59  | 7,95   |
| 16 | 1282816 | Esponja para Limpeza; Tipo Dupla Face;<br>Medindo 102x69x28mm; Com Formato<br>Retangular; Com Bactericida; Na Cor<br>Verde/amarela;  | 20 | Unidade | 0,39  | 7,80   |



|    |         | TOND/TQ/TO TOOL TEDROD   |    |         |       |        |
|----|---------|--|----|---------|-------|--------|
| 17 | 3742377 | Saco de Lixo P/uso Domestico; de Polietileno; Com Capacidade de 20 Litros; Medindo Aproximadamente (40 x 60)cm (I x A), Com Espessura de No Mínimo 8 Micras; Preto, Sem Timbre, Com Ausência de Furos, Rotulagem Apropriada Na Embalagem de Acondicionamento; Pacote 100 unid.   | 12 | Unidade | 4,88  | 58,56  |
| 18 | 4747020 | Saco de Lixo P/uso Domestico; de Polietileno, Reforçado, Fundo Reto; Com Capacidade de 100 Litros, Peso Mínimo para 100 Unidades de 5,8 Kg; Medindo (75 x 105)cm (I x A); Preto; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Nbr 9191:2008 e Alterações Posteriores; Pacote 100 unid.   | 12 | Unidade | 45,90 | 550,80 |
| 19 | 2856140 | Acendedor; Tipo Fósforo; de Madeira;<br>Composto de Vegetal e Minério;<br>Apresentado Na Forma de Palito; Com<br>Ponta de Pólvora; Caixa Com 240 Palitos;<br>de Tamanho Longo; Com Certificação<br>Compulsória Inmetro;  | 28 | Caixas  | 2,50  | 70,00  |
| 20 | 3913155 | Filtro de Papel; 100% Celulose; para Coar Café; Modelo Tradicional para Garrafa Térmica Comum; Com Fechamento de Dupla Prensagem; Tamanho 103; Gramatura 54g/m2; Poros Medindo Entre 0,0047 e 0,0071; Com Capacidade de Um Parâmetro de 12 a 18 Segundos/100 ml; Na Cor Branca; Fornecido Em Caixa Apropriada Ao Produto; Com Validade Mínima de 4 Anos a Contar Da Data Fabricação; | 10 | Caixas  | 2,12  | 21,20  |
| 21 | 2414333 | Cesto para Papel; de Fibra de Pvc; No<br>Formato Cilíndrico; Capacidade 14 Litros;<br>Medindo (21.0 Diam x 30.0 Alt.)cm; Preto;  | 10 | Unidade | 9,00  | 90,00  |
| 22 | 203408  | Espanador; de Pena; Com Cabo de Madeira; Medindo 60cm;   | 5  | Unidade | 21,80 | 109,00 |
| 23 | 1768875 | Vassoura; Tipo Caipira; Propriedades<br>Mínimas: cepa Em Palha; Com Cerdas de<br>Palha; Tipo 5 Fios e Amarração Com<br>Arame; Cabo de Madeira Medindo 120cm;   | 10 | Unidade | 10,75 | 107,50 |
| 24 | 3642399 | Capacho; Material Superior Em Fibra de Coco; Material Inferior Em Pvc; Medindo ( I x c ) (0,40 x 0,80)m; Espessura de 0,3 Cm; Na Cor Natural; Liso; Formato Retangular; Com Garantia de 1 Ano;   | 10 | Unidade | 59,90 | 599,00 |
| 25 | 3663949 | Capacho; Material Superior Fibra de Coco;<br>Medindo (Ixc) (1.50 x 1.00)m; Espessura<br>24mm; Na Cor Natural; Liso Com<br>Acabamento Todo Costurado e Possuindo<br>Reforço Vulcanizado; Formato Retangular;<br>Com Garantia 12 Meses;  | 3  | Unidade | 99,90 | 299,70 |
| 26 | 3510336 | Escova para Limpeza; Sanitária; Tipo<br>Lavatina (vassourinha); Base de Latão;<br>Diâmetro de 10,0 Cm; Com Cerdas Piaçava<br>(fibra Dura e Flexível de Palmeira); Sem<br>ALCA; Com o Cabo Em Madeira, formato<br>Cônico; Medida do Cabo 18 cm; Na Cor<br>Natural;  | 6  | Unidade | 1,20  | 7,20   |



| 27 | 4788842 | Especificação Técnica: Mangueira; de Jardim, tipo Trancada Com Pressão Da Agua de Ate 12 Bar; Camada Interna e Externa Em Pvc Flexível, camada Intermediaria Em Fio de Poliéster Trancado; Com Diâmetro de 1/2"; Acompanha:01 Esguicho Com Jato Regulável e 01 Adaptador Com Engate Rosqueado. 30 metros   | 2  | Unidade | 47,60 | 95,20           |
|----|---------|--|----|---------|-------|-----------------|
| 28 | 4783590 | Saco de Tecido Multiuso; Em Algodão Cru;<br>Reforçado; Em Cor Natural (cru); Medindo<br>(40 x 64)cm (largura x Altura);  | 12 | Unidade | 1,69  | 20,28           |
| 29 | 3822508 | Sabão Em Barra; Composição Básica Hidróxido de Sódio, Cloreto de Sódio, Agua, Ácidos Graxos; Corante: Sem Corante, Conservante e Aromatizante; Especificações Ph 1%=11, Alcalinidade Livre 1,00%, Alcalinidade Total 11%, Umidade 18%; Comum, Com Glicerina; Na Cor Marrom Escuro; Embalado Em Pacote, Pesando 200 Gramas Cada; Validade de 2 Anos; Registro e Laudo Analítico do Fabricante; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; | 23 | Unidade | 1,00  | 23,00           |
| 30 | 2340968 | Rastelo; Em Ferro; Com Tamanho de 16<br>Dentes; Com Cabo de Madeira;   | 6  | Unidade | 22,88 | 137,28          |
|    | •       |  |    |         | TOTAL | R\$<br>4.161,31 |

#### 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza, **conforme descrito no Anexo I, parte integrante desta Ordem de Fornecimento**.

### 2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) A empresa Contratada se responsabilizará pela entrega do produto na sede da FJPO, localizada à Rua Mata Atlântica, 447, Bosque de Barão Geraldo, Campinas/SP. CEP: 13082-755; b) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, as peças em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração.

#### 3. LOCAL DE ENTREGA

Os bens serão fornecidos na sede da Fundação José Pedro de Oliveira, localizada na Rua Mata Atlântica, 447 — Bosque de Barão Geraldo — Campinas/SP, horário das 09:00 h às 16:00 h.

#### 4. DO VALOR

O valor total desta Ordem de Fornecimento é de R\$ 4.161,31 (quatro mil, cento e sessenta e um reais e trinta e um centavos).

#### **5. PRAZO CONTRATUAL**

O contrato terá validade de 06 (seis) meses.

#### **6. DO FATURAMENTO**

No ato do envio a empresa deverá emitir Nota Fiscal/Fatura expressa em Reais; Da Nota Fiscal/Fatura deverá constar: Fundação José Pedro de Oliveira



Rua: Mata Atlântica, 447 – Bosque de Barão Geraldo - Campinas/SP – CEP: 13082-755 Descrição do material, valor unitário e total.

A Nota Fiscal não poderá ser negociada ou dada em garantia a terceiros.

### 7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado após o prazo de 30 (trinta) dias contados do aceite da Nota Fiscal.

#### 8. PENALIDADES

8.1 Pelo fornecimento em desacordo com o estabelecido nesta Ordem de Fornecimento e pela inobservância das obrigações previstas na legislação em vigor (Lei Federal 8.666/93 e alterações) e as previstas nesta Ordem, a CONTRATANTE poderá, de acordo com a natureza da infração, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I - advertência

II - multa:

III - suspensão

- IV declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- 8.2 A penalidade não desobriga o infrator de corrigir a falta que lhe deu origem.
- 8.3 A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos:
  - 8.3.1 Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total desta Ordem, multiplicado pelo número de dias atrasados, até o 10° (décimo) dia corrido, após o que, aplicar-se-á a multa prevista no sub item 8.3.2.
  - 8.3.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total desta Ordem será aplicada na hipótese de inexecução parcial ou total do objeto desta Ordem ou por qualquer outro inadimplemento sem justificativa ou com justificativa não aceita pela CONTRATANTE.
- 8.4 A CONTRATADA terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para recorrer da penalidade aplicada, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e alterações.
  - 8.4.1 Se indeferido o recurso, a CONTRATADA deverá recolher o valor da multa aplicada na Tesouraria da CONTRATANTE, no prazo de até 5 (cinco) dias após comunicado o julgamento.
  - 8.4.2 Caso não sejam recolhidos no prazo os valores devidos pela CONTRATADA relativos às multas, os mesmos serão descontados do pagamento ou serão tomadas as providências judiciais cabíveis.

#### 9. DA CONCORDÂNCIA DESTA ORDEM

Para a eficácia desta Ordem de Fornecimento, é indispensável o retorno deste documento via e-mail (digitalizado) devidamente carimbado com o CNPJ da empresa e assinado pelo seu representante legal, informando sua concordância com o estabelecido nesta Ordem.

| Campinas, 27/ | 04/2018                                       |
|---------------|---|
|               | SINVAL ROBERTO DURIGON                        |
|               | PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA |

**DE ACORDO:** 

MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES LTDA



#### **ANEXO I**

### 1. Objeto

1.1 – Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza, conforme especificações e quantidades constantes no item 2 deste Termo de Referência.

### 2. Especificações e Quantidades

| ITEM | ODIGO BEC | DESCRIÇÃO DO PRODUTO  | TDE. | NID.  |
|------|-----------|---|------|-------|
| 1    | 143766    | 143766 - Agua Sanitária 2% a 2,5%, cloro Ativo Código 385 Frasco 5 Litro.  Especificação Técnica: Agua Sanitária; Solução Aquosa, a Base de Hipoclorito de Sódio Ou Cálcio; Com Validade de 6 Meses; Teor de Cloro Ativo 2%pp a 2,5pp; Registro e Laudo Analítico do Fabricante; Acondicionada de Forma Adequada; Rotulagem Contendo: Marca,nome do Fabricante e Fantasia,cnpj,e-mail; Telefone do Sac (serviço de Atendimento Ao Consumidor), N° do Lote, Data Da Fabricação, Peso; Composição, Tecnico Responsável; Prazo de Validade; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;  | 14   | GALÃO |
| 2    | 3798453   | 3798453 - Copo Descartável Polipropileno,200ml, branco,cd Copo 1,80g,em MangaCódigo 36 Cento Especificação Técnica: Copo Descartável; Polipropileno; Com Capacidade Mínima para 200ml, Na Cor Branco Leitoso; Acondicionado Em Mangas, e Massa de Cada Copo Pesando No Mínimo 1,80gramas; Devera Constar Impresso Na Manga a Capacidade Total de Massa Dos Copos e Quantidade; Os Copos Devem Conter Gravado de Forma Indelével: Em Relevo a Marca Ou Identificação do Fabricante; Símbolo de Identificação do Material P/Reciclagem Conforme Nbr 13230/2008 e Alterações Posteriores; Os Copos Deverão Estar Em Conformidade Com Certificação Compulsória Inmetro Nbr 14865 Vigente; | 170  | CENTO |
|      |           | 3798356 - Copo Descartável Poliestireno, 50ml,  |      |       |
| 3    | 3798356   | Branco, cada copo 0,75g, em Mangas. Especificação Técnica: Copo Descartável; Poliestireno; Com Capacidade Mínima para 50ml, Na Cor Branco Leitoso; Acondicionado Em Mangas, e Massa de Cada Copo Pesando No Mínimo 0,75 Gramas; As Mangas Não Podem Estar Violadas; Devera Constar Impresso Na Manga a Capacidade Total Da Massa do Copo e a Quantidade; Os Copos Devem Conter Gravado de Forma Indelével: Em Relevo a Marca Ou Identificação do Fabricante; Símbolo de Identificação do Material P/ Reciclagem Conforme Nbr 13230/2008 e Alterações Posteriores; Os Copos Deverão Estar Em Conformidade Com Certificação Compulsória Inmetro Nbr 14865 Vigente;                      | 25   | CENTO |



| 4 | 4792017 | 4792017 – Desodorizador Ambiental, aerosol,lavanda,sem Cfc Item BEC Item com Dado Estatístico Especificação Técnica: Desodorizador Ambiental; Aerosol; Fragrância Lavanda; Solubizantes, Coadjuvantes, Perfume, Butano e Propano, Sem Cfc; Acondicionado Em Frasco de Alumínio; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; e a Procedimentos administrativos Determinados Pela Anvisa  | 45  | Unidade |
|---|---------|--|-----|---------|
| 5 | 4268245 | 4268245 - Papel Higiênico P/disp.1ªqual.,m(10cmx300m)f. simples ,gofrado,branco Especificação Técnica: Papel Higiênico P/dispenser de 1ªqualidade; Apresentando Folha Simples, Gofrado Sem Picote, Classe 01; Na Cor Branca; Fragrância Neutra; Medindo 10cm x 300m; Composto de 100% de Celulose Virgem, Com Ph Neutro; Tubete Med. No Maximo de 6 a 7cm; Em Embalagem de Caixa de Papelão, Norma Abnt Nbr 15464-9 e 15134;e a Procedimentos Administrativos Determinados Pela Anvisa;  | 185 | ROLOS   |
| 6 | 4852206 | 4852206 - Detergente Liquido, ph Entre 5,5 a 8,0,neutro,amarelo Item BEC Item com Dado Estatístico Especificação Técnica: Detergente Liquido; Principio Ativo Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio, tensoativo Biodegradável; Composição Básica Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestraste Espessastes, controlador de Ph,corantes e Agua; Valor do Ph Entre 5,5 -8,0,dermatologicamente Testado; Composição Aromática Neutro,liquido Viscoso Transparente,na Cor Amarela; Acondicionado Adequadamente,com Bico Dosador,validade 3 Anos a Partir Da Data de Fabricação; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm.determinados Pela Anvisa; | 120 | Unidade |
| 7 | 2945738 | 2945738 - Detergente Em Po,principio Ativo Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio Item BEC Item com Dado Estatístico Especificação Técnica: Detergente Em Po; Principio Ativo Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio (principio Ativo) tensoativos Aniônicos, coadjuvantes, branqueador; Óptico, fragrância/essência/perfume, carga, água; Teor de Ativos Ph Entre 10 a 12, solução 1% P/p; Pigmentos e Outras Substancias Permitidas; Acondicionado Em Caixa,validade Mínima de 20 Meses a Partir Da Data de Entrega; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;   | 40  | Unidade |
| 8 | 2238098 | 2238098 - Álcool Etílico Categoria Comercial Especificação Técnica: Álcool Etílico; Categoria Comercial; Liquido; Com Teor de No Mínimo 92,8 Inpm Ou 96 GI; Acondicionado Em Embalagem Reforçada e Apropriada para Manutenção Da Integridade do Produto; Rotulo Com Nr. de Lote, Data de Fabricação/validade, Composição e Procedência. Registro Na Anvisa;  | 36  | Unidade |



| 9  | 4232917 | 4232917 - Desinfetante, concentrado, principio Ativo 3,2% fragrância Talco Grupo: 79 >> Classe: 7930 >> Material: 147354 Cod 246 Galão 5 Litro Especificação Técnica: Desinfetante; Categoria Básica Restrita (concentrado); Principio Ativo Cloreto de Diaquil Dimetil Amônio 3,2%; Composição Básica Ativo: Cas 107-64-2; tensoativo Não Iônico: Cas9016-45-9;; Conservante; Cas 55965-84-9; Veiculo Cas 7732-18- 5principio Ativo; 3,2%; Composição Aromática Talco; Acondicionado Em Embalagem Adequada; a Garantir a Qualidade do Produto; | 15 | Unidade |
|----|---------|---|----|---------|
|    |         | Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;  4564766 - Sabonete liquido Perolado, Essência  |    |         |
| 10 | 4564766 | Erva Doce, ph Entre 6,5 - 7,0 Grupo: 85 >> Classe: 8510 >> Material: 15377 Cod 246 Galões 5 Litro. Especificação Técnica: Sabonete; Liquido Perolado, Essência Erva Doce; Sodium Laureth Sulfate, sodiumchloride, disodium Edta, cocamide Dea,peg150 Pentaerythrityltetrastearate; para Higiene Das Mãos, Ph Entre 6,5 e 7,0,viscosidade 1500 - 2100 Cps; Densidade de 0,980- 1,020g/ml; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Devera Obedecer Aos Procedimentos Administrativos Determinados Pela Anvisa;                           | 06 | Unidade |
| 11 | 1298569 | 1298569 - Limpador Multiuso Domestico,liquido,n/ionico,alcal.seq. Grupo: 79 >> Classe: 7930 >> Material: 146145 Cod 120 Frasco 500 Mililitro Especificação Técnica: Limpador Multiuso Domestico; Liquido; Composto de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio; Tensoativo Nao Iônico,alcalinizante; Sequestrante, eter Glicólico; Álcool,perfume e Agua,com Validade 3 Anos; Embalado Em Frasco Plástico; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;                                     | 16 | Unidade |
| 12 | 1319310 | 1319310 - La de Aço, em Aço Carbono.<br>Grupo: 79 >> Classe: 7920 >> Material: 147265 Cod<br>191 Pacotes 8 Unidade, 215 Pacote 112 Unidade<br>Especificação Técnica: La de Aço; ref.: "tipo Bombril"<br>Composto de Aço Carbono; Acondicionado Em Saco<br>Plástico; Embalado de Forma Adequada;   | 14 | Pacotes |
| 13 | 4602080 | 4602080 - Desentupidora Manual, Corpo Em Pvc, Diametro do Corpo de 3"  Grupo: 79 >> Classe: 7920 >> Material: 177059  Especificação Técnica: Desentupidora Manual; Corpo Em Pvc, Diâmetro do Corpo de 3", Bocal/ventosade Borracha, Diâmetro do Bocal 180mm; Desobstrução Por Sucção de Pias, Ralos, Vasos Sanitários, Etc;   | 03 | Unidade |
| 14 | 3003515 | 3003515 - Desentupidor Manual para Sanitario,<br>Bocal Aprox. 15cm, Cabo Madeira<br>Grupo: 79 >> Classe: 7920 >> Material: 158399<br>Especificação Técnica: Desentupidor; Manual para<br>Sanitário; Bocal de Borracha; Esférico; Medindo<br>Aproximadamente 15 Cm; Cabo de Madeira; Medindo   | 04 | Unidade |



|    |         | Anna insulanta 20 On   |    |         |
|----|---------|--|----|---------|
|    |         | Aproximadamente 80 Cm;   |    |         |
| 15 | 4705866 | 4705866 - Esponja para Limpeza, metálica, compr. aproximado 44,41mm, redonda. Grupo: 79 >> Classe: 7920 >> Material: 145149 Especificação Técnica: Esponja para Limpeza; Tipo Metálica, limpeza Pesada; Medindo Aproximadamente(44,41 x 0,03)mm(compr.x Espessura); Com Formato Redondo Diâmetro Aproximado: 57,84 Mm; 100% Aço Inoxidável; Na Cor Prata;  | 05 | Pacotes |
| 16 | 1282816 | 1282816 - Esponja para Limpeza Dupla Face,<br>(102x69x28)mm,retang.verde/amarela<br>Grupo: 79 >> Classe: 7920 >> Material:<br>Especificação Técnica: Esponja para Limpeza; Tipo<br>Dupla Face; Medindo 102x69x28mm; Com Formato<br>Retangular; Com Bactericida; Na Cor Verde/amarela;  | 20 | nidade  |
| 17 | 3742377 | 3742377 - Saco de Lixo P/uso Domestico de Polietileno, 20I, (40 x 60)cm,preto Grupo: 81 >> Classe: 8105 >> Material: 145742 Especificação Técnica: Saco de Lixo P/uso Domestico; de Polietileno; Com Capacidade de 20 Litros; Medindo Aproximadamente (40 x 60)cm (I x A), Com Espessura de No Mínimo 8 Micras; Preto, Sem Timbre, Com Ausência de Furos, Rotulagem Apropriada Na Embalagem de Acondicionamento;   | 12 | Unidade |
| 18 | 4747020 | 4747020 - Saco de Lixo P/uso Domestico, Polietileno, 100I, Preto, 100 Un de 5,8kg Grupo: 81 >> Classe: 8105 >> Material: 145742. Especificação Técnica: Saco de Lixo P/uso Domestico; de Polietileno, Reforçado, Fundo Reto; Com Capacidade de 100 Litros, Peso Mínimo para 100 Unidades de 5,8 Kg; Medindo (75 x 105)cm (I x A); Preto; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Nbr 9191:2008 e Alterações Posteriores;  | 12 | Unidade |
| 19 | 2856140 | 2856140 - Acendedor, fósforo, madeira, caixa C/240 Palitos, longo, ponta Pólvora. Grupo: 73 >> Classe: 7330 >> Material: 40738 Especificação Técnica: Acendedor; Tipo Fósforo; de Madeira; Composto de Vegetal e Minério; Apresentado Na Forma de Palito; Com Ponta de Pólvora; Caixa Com 240 Palitos; de Tamanho Longo; Com Certificação Compulsória Inmetro;   | 28 | Caixas  |
| 20 | 3913155 | 3913155 - Filtro de Papel, celulose, p/café Tradicional, tamanho 103,54g/m2, branco. Grupo: 73 >> Classe: 7320 >> Material: 282227 Especificação Técnica: Filtro de Papel; 100% Celulose; para Coar Café; Modelo Tradicional para Garrafa Térmica Comum; Com Fechamento de Dupla Prensagem; Tamanho 103; Gramatura 54g/m2; Poros Medindo Entre 0,0047 e 0,0071; Com Capacidade de Um Parâmetro de 12 a 18 Segundos/100 ml; Na Cor Branca; Fornecido Em Caixa Apropriada Ao Produto; Com Validade Mínima de 4 Anos a Contar Da Data Fabricação; | 10 | Caixas  |
| 21 | 2414333 | 2414333 - Cesto para Papel, pvc, cilindrico,14lts, (21x30)cm(di.x Al.)preto  Grupo: 75 >> Classe: 7510 >> Material: 162965   | 10 | Unidade |



| ,  |         |   |     |          |
|----|---------|---|-----|----------|
|    |         | Especificação Técnica: Cesto para Papel; de Fibra   |     |          |
|    |         | de Pvc; No Formato Cilíndrico; Capacidade 14 Litros;  |     |          |
|    |         | Medindo (21.0 Diam x 30.0 Alt.)cm; Preto;   |     |          |
|    |         | 203408 - Espanador de Pena,cabo   |     |          |
|    |         | Madeira, medindo 60cm   |     |          |
| 22 | 203408  | Grupo: 79 >> Classe: 7920 >> Material: 17957  | 05  | Unidade  |
|    | 203400  | Especificação Técnica: Espanador; de Pena; Com  | 03  | Officace |
|    |         | Cabo de Madeira; Medindo 60cm;  |     |          |
|    |         | 1768875 - Vassoura Caipira, cepa de Palha, cerdas   |     |          |
|    |         | de Palha, 5 Fios, amarração Arame<br>Grupo: 79 >> Classe: 7920 >> Material: 175269  |     |          |
|    |         | Selo Socioambiental - Critérios   |     |          |
|    |         |   |     |          |
|    |         | Considerados: Racionalização No Uso de Matérias-  |     |          |
|    |         | primas, utilização o de Produtos de Baixa Toxicidade,   |     |          |
| 23 | 1768875 | adoção de Tecnologias Menos Agressivas Ao Meio Ambiente.  | 10  | Unidade  |
|    |         | Especificação Técnica: Vassoura; Tipo Caipira;  |     |          |
|    |         | Propriedades Mínimas: cepa Em Palha; Com Cerdas   |     |          |
|    |         | de Palha; Tipo 5 Fios e Amarração Com Arame; Cabo   |     |          |
|    |         | de Madeira Medindo 120cm;   |     |          |
|    |         | 3642399 - Capacho, em Fibra de Coco,base de   |     |          |
|    |         | Pvc, (0,40 x 0,80)m,espessura 0,3cm   | •   |          |
|    |         | Grupo: 72 >> Classe: 7220 >> Material: 270695   |     |          |
|    |         | Selo Socioambiental - Critérios Considerados:   |     |          |
|    |         | Racionalização do Uso de Matérias-primas; adoção  |     |          |
|    |         | de Tecnologias Menos Agressivas Ao Meio Ambiente;   |     |          |
| 24 | 3642399 | Fomento a Políticas Sociais;  | 10  | Unidade  |
|    | 0012077 | Especificação Técnica: Capacho; Material Superior   | 10  |          |
|    |         | Em Fibra de Coco; Material Inferior Em Pvc; Medindo   |     |          |
|    |         | (1xc) (0,40 x 0,80)m; Espessura de 0,3 Cm; Na Cor   |     |          |
|    |         | Natural; Liso; Formato Retangular; Com Garantia de 1  |     |          |
|    |         | Ano;  |     |          |
|    |         | 3663949 - Capacho, fibra de Coco,   |     |          |
|    |         | med.1,50x1,00)m,espessura de 24mm,na Cor  |     |          |
|    |         | Natural   |     |          |
|    |         | Grupo: 72 >> Classe: 7220 >> Material: 270695   |     |          |
|    |         | Selo Socioambiental - Critérios Considerados:   |     |          |
|    |         | Racionalização do Uso de Matérias-primas; adoção  |     |          |
|    | 2662313 | de Tecnologias Menos Agressivas Ao Meio Ambiente;<br>Fomento a Políticas Sociais;   | 0.5 |          |
| 25 | 3663949 | Especificação Técnica: Capacho; Material Superior   | 03  | Unidade  |
|    |         | Fibra de Coco; Medindo ( I x c ) (1.50 x 1.00)m;  |     |          |
|    |         | Espessura 24mm; Na Cor Natural; Liso Com  |     |          |
|    |         | Acabamento Todo Costurado e Possuindo Reforço   |     |          |
|    |         | Vulcanizado; Formato Retangular; Com Garantia 12  |     |          |
|    |         |   |     |          |
|    |         |   |     |          |
|    |         |   |     |          |
|    |         | Grupo: 79 >> Classe: 7920 >> Material: 159360   |     |          |
|    |         | Selo Socioambiental - Critérios Considerados:   |     |          |
|    |         | Racionalização No Uso de Matérias-primas, utilização  |     |          |
|    |         | o de Produtos de Baixa Toxicidade, adoção de  |     |          |
|    | 0=40000 | Tecnologias Menos Agressivas Ao Meio Ambiente.  | 0.5 |          |
| 26 | 3510336 | Especificação Técnica: Escova para Limpeza;   | 06  | Unidade  |
|    |         | Sanitária; Tipo Lavatina (vassourinha); Base de   |     |          |
|    |         | Latão; Diâmetro de 10,0 Cm; Com Cerdas Piaçava  |     |          |
|    |         | (fibra Dura e Flexível de Palmeira); Sem ALCA; Com  |     |          |
|    |         | o Cabo Em Madeira, formato Cônico; Medida do  |     |          |
|    |         | Cabo 18 cm; Na Cor Natural;   |     |          |
| 26 | 3510336 | Meses;  3510336 - Escova para Limpeza Sanitária, lavatina(vassourinha)diam.base10,0cm Grupo: 79 >> Classe: 7920 >> Material: 159360 Selo Socioambiental - Critérios Considerados: Racionalização No Uso de Matérias-primas, utilização o de Produtos de Baixa Toxicidade, adoção de Tecnologias Menos Agressivas Ao Meio Ambiente. Especificação Técnica: Escova para Limpeza; Sanitária; Tipo Lavatina (vassourinha); Base de Latão; Diâmetro de 10,0 Cm; Com Cerdas Piaçava (fibra Dura e Flexível de Palmeira); Sem ALCA; Com o Cabo Em Madeira, formato Cônico; Medida do | 06  | Unidade  |



|    |         | 4788842 - Mangueira, de Jardim ,trancada,              |     |          |
|----|---------|--|-----|----------|
|    |         | pressão Da Agua 12 Bar,diametro1/2                     |     |          |
|    |         | Grupo: 79 Classe: 7912 Material: 79693 245 Rolo        |     |          |
|    |         | 30 Metro   |     |          |
|    |         | Especificação Técnica: Mangueira; de Jardim, tipo      |     |          |
| 27 | 4788842 | Trancada Com Pressão Da Agua de Ate 12 Bar;            | 02  | Unidade  |
|    | 1,00012 | Camada Interna e Externa Em Pvc Flexível, camada       | 0_  |          |
|    |         | Intermediaria Em Fio de Poliéster Trancado; Com        |     |          |
|    |         | Diâmetro de 1/2"; Acompanha:01 Esguicho Com Jato       |     |          |
|    |         | Regulável e 01 Adaptador Com Engate Rosqueado.         |     |          |
|    |         | 4783590 - Saco de Tecido Multiuso Em Algodão           |     |          |
|    |         | Cru, cor Natural (cru),(40 x 64)cm                     |     |          |
|    |         | Grupo: 81 >> Classe: 8105 >> Material: 289183          |     |          |
| 28 | 4783590 | Especificação Técnica: Saco de Tecido Multiuso;        | 12  | Unidade  |
|    | 1700000 | Em Algodão Cru; Reforçado; Em Cor Natural (cru);       | 12  | Ciliadae |
|    |         | Medindo (40 x 64)cm (largura x Altura);                |     |          |
|    |         | 3822508 - Sabao Em Barra, Com Glicerina.               |     |          |
|    |         | Grupo: 79 >> Classe: 7930 >> Material: 147397          |     |          |
|    |         | Especificação Técnica: Sabão Em Barra;                 |     |          |
|    |         | Composição Básica Hidróxido de Sódio, Cloreto de       |     |          |
|    |         | Sódio, Agua, Ácidos Graxos; Corante : Sem Corante,     |     |          |
|    |         | Conservante e Aromatizante; Especificações Ph          | · · |          |
|    |         | 1%=11, Alcalinidade Livre 1,00%, Alcalinidade Total    |     |          |
| 29 | 3822508 | 11%, Umidade 18%; Comum, Com Glicerina; Na Cor         | 23  | Unidade  |
|    |         | Marrom Escuro; Embalado Em Pacote, Pesando 200         |     |          |
|    |         | Gramas Cada; Validade de 2 Anos; Registro e Laudo      |     |          |
|    |         | Analítico do Fabricante; Produto Sujeito a Verificação |     |          |
|    |         | No Ato Da Entrega Aos Procedimentos Adm.               |     |          |
|    |         | Determinados Pela Anvisa;                              |     |          |
|    | `       | 2340968 - Rastelo Em Ferro, tamanho de 16              |     |          |
|    |         | Dentes, cabo de Madeira.                               |     |          |
|    |         | Grupo: 37 >> Classe: 3750 >> Material: 4340            | 2.5 |          |
| 30 | 2340968 | Especificação Técnica: Rastelo; Em Ferro; Com          | 06  | Unidade  |
|    |         | Tamanho de 16 Dentes; Com Cabo de Madeira;             |     |          |

### 3.Das Condições de prazo de entrega e SUBSTITUIÇÃO

- 3.1 Quando constatado defeito e/ou necessidade de troca de qualquer material, a empresa fornecedora deverá fazer a substituição, no máximo em 3 (três) dias úteis devendo ser acompanhado pela fornecedora.
- 3.2 Os materiais deverão ser entregues em até 05 (dias) dias úteis a contar do primeiro dia útil subsequente ao recebimento, pela empresa, da ordem de fornecimento.

#### **4.DA GARANTIA**

4.1 - A Empresa fornecedora deverá garantir, durante a vigência do contrato de no mínimo 3 (três) meses dos materiais fornecidos.

### 5. DaS CONDIÇÕES pagamento

5.1 - O pagamento será realizado em 30 dias após aceite da Nota Fiscal/Fatura.

#### 6. Das obrigações da CONTRATADA

6.1 - A empresa fornecedora se responsabilizará pela entrega do produto na sede da FJPO, localizada à Rua Mata Atlântica, nº 447, Bosque de Barão Geraldo; CEP: 13082-755; Campinas-SP, horário de expediente 09:00 h às 16:00 h.



6.2 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, as peças em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração.

### 7. Das obrigações da CONTRATANTE

- 7.1 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa fornecer o produto de acordo com as determinações do Termo de Referência;
- 7.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com os termos de sua proposta;

### 8. RESPONSÁVEL POR INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

8.1 - As dúvidas decorrentes dos materiais a serem fornecidos, poderão ser feiras através do telefone (19) 3749-7208 no horário das 10:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:00 com o colaborador Gilcimar Santana ou Miguel Alves Junior.

### 9. VIGÊNCIA DO CONTRATO

9.1 - O prazo de vigência do contrato será de 6 (Seis) meses, contados do início da prestação do serviço.





### **ANEXO II - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

CONTRATADO: MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E

**HOSPITALARES LTDA** 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 04/2018

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza.

**ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (\*)** Nilson Lopes Vieira – OAB/SP 91.934 e-mail: nilson.vieira@fjposantagenebra.sp.gov.br

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

- 1. Estamos CIENTES de que:
- a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço residencial ou eletrônico ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
- 2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Campinas, 27/04/2018