

ORDEM DE FORNECIMENTO NR 04/2022

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

End.: Rua Mata Atlântica, 447 – Bosque de Barão Geraldo

Campinas/SP – CEP: 13082-755

CNPJ: 52.350.980/0001-56

CONTRATADA: IR NEUTZLING & CIA LTDA

End.: Av. República do Líbano, nº 308, Três Vendas, Pelotas- SC - CEP:96.055-710

CNPJ: 94.120.821/0001-05

Preposto indicado pela Contratada: Elenice e-mail: elenice@prometalepis.com.br

Telefone: (53) 3227-0470

Área Requisitante – CIPA FJPO

Conforme **Compra Direta, Protocolo 156-04/2021**, serve o presente para formalizar a Ordem de Fornecimento conforme segue abaixo:

LOTE 1

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|---|--------|-------------|--------------|
| 1 | Pares de luva para escalada, em Nylon, com dorso ventilado e palma em látex corrugado para melhor aderência; 5 no tamanho M e 5 no tamanho G. | 10 | R\$ 8,90 | R\$ 89,00 |
| 2 | Pares de luvas com pigmento de borracha, com as seguintes características: Luva tricotada em malha de algodão; Revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos; Tamanho único; Punhos com elástico; Com CA. | 40 | R\$ 3,25 | R\$ 130,00 |
| 3 | Pares de luvas de segurança de borracha, com as seguintes características: Luva de borracha de látex com superfície externa antiderrapante; Luva para ser utilizada em jardinagem; Com CA; 5 no tamanho M e 5 no tamanho G. | 10 | R\$ 8,60 | R\$ 86,00 |
| 4 | Capa de chuva, com as seguintes características: Impermeável longa; confeccionada em PVC com forro de poliéster com mangas, capuz conjugado, fechamento frontal por meio de botões; Com CA; no tamanho G. | 5 | R\$ 17,50 | R\$ 87,50 |
| 5 | Balaclava de Segurança; Confeccionada Em Nomex (anti-chamas); Tecido Leve e Confortável; Modelo Fechado (para Automobilismo) ; Com Orifício único ; Tamanho Unico ; com as seguintes características: Confeccionado em malha de fibra aramida; Resistente a temperatura de até 300°C; Abertura somente na região dos olhos. | 10 | R\$ 143,50 | R\$ 1.435,00 |
| 6 | Filtro para partículas contra concentração de vapores orgânicos, poeira, névoas filtros esses compatível com a respirador facial inteira serie 680 da 3M | 10 | R\$ 65,89 | R\$ 658,90 |

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

| | | | | |
|----|--|---|--------------|---------------|
| 7 | <p>Bota de segurança nr 39, couro Relax, unissex, preta - Especificação Técnica: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Couro Tipo Relax Curtido Ao Cromo Vazado Na Cor Preto ; Cor Preta ; Modelo Unissex ; Fechamento Através de Elástico Na Parte Externa E interna do Cano ; Cano Curto ; Solado Em Poliuretano Bi densidade ; Solado Injetado Direto No Cabedal ; Palmilha de Montagem Em Fibrã Não Tecido 2 Mm Espessura, Fixado No Cabedal Pelo Sistema Strobel ; Com Palmilha Higiénica ; Biqueira Em Composite ; Atendendo Exigência de Segurança Conforme Nbr Iso 20345 e Nbr Iso 20346 ;</p> | 2 | R\$ 66,50 | R\$ 133,00 |
| 8 | <p>Bota de segurança nr 41, couro Relax, unissex, preta - Especificação Técnica: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Couro Tipo Relax Curtido Ao Cromo Vazado Na Cor Preto ; Modelo Unissex ; Fechamento Através de Elástico Na Parte Externa E interna do Cano ; Cano Curto ; Solado Em Poliuretano Bi densidade ; Solado Injetado Direto No Cabedal ; Palmilha de Montagem Em Fibrã Não Tecido 2 Mm Espessura, Fixado No Cabedal Pelo Sistema Strobel ; Com Palmilha Higiénica ; Biqueira Em Composite ; Atendendo Exigência de Segurança Conforme Nbr Iso 20345 e Nbr Iso 20346 ;</p> | 2 | R\$ 66,50 | R\$ 133,00 |
| 9 | <p>Bota de segurança nr 42, couro Relax, unissex, preta - Especificação Técnica: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Couro Tipo Relax Curtido Ao Cromo Vazado Na Cor Preto ; Cor Preta ; Modelo Unissex ; Fechamento Através de Elástico Na Parte Externa E interna do Cano ; Cano Curto ; Solado Em Poliuretano Bi densidade ; Solado Injetado Direto No Cabedal ; Palmilha de Montagem Em Fibrã Não Tecido 2 Mm Espessura, Fixado No Cabedal Pelo Sistema Strobel ; Com Palmilha Higiénica; Biqueira Em Composite ; Atendendo Exigência de Segurança Conforme Nbr Iso 20345 e Nbr Iso 20346;</p> | 2 | R\$ 66,50 | R\$ 133,00 |
| 10 | <p>Bota de segurança nr 44, couro Relax, unissex, preta - Especificação Técnica: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Couro Tipo Relax Curtido Ao Cromo Vazado Na Cor Preto ; Cor Preta ; Modelo Unissex ; Fechamento Através de Elástico Na Parte Externa E interna do Cano ; Cano Curto ; Solado Em Poliuretano Bi densidade ; Solado Injetado Direto No Cabedal ; Palmilha de Montagem Em Fibrã Não Tecido 2 Mm Espessura, Fixado No Cabedal Pelo Sistema Strobel ; Com Palmilha Higiénica ; Biqueira Em Composite ; Atendendo Exigência de Segurança Conforme Nbr Iso 20345 e Nbr Iso 20346 ;</p> | 2 | R\$ 66,50 | R\$ 133,00 |

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

| | | | | |
|----|--|---|--------------|--------------|
| 11 | Bota de segurança nr 45, couro Relax, unissex, preta - Especificação Técnica: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Couro Tipo Relax Curtido Ao Cromo Vazado Na Cor Preto ; Cor Preta ; Modelo Unissex ; Fechamento Através de Elástico Na Parte Externa E interna do Cano ; Cano Curto ; Solado Em Poliuretano Bi densidade ; Solado Injetado Direto No Cabedal ; Palmilha de Montagem Em Fibrã Não Tecido 2 Mm Espessura, Fixado No Cabedal Pelo Sistema Strobel ; Com Palmilha Higienica ; Biqueira Em Composite ; Atendendo Exigência de Segurança Conforme Nbr Iso 20345 e Nbr Iso 20346 ; | 1 | R\$ 89,50 | R\$ 89,50 |
| 12 | Bota de segurança, PVC nr 35, Impermeavel C\forro, nbr 20345 e Ca. Especificação Técnica: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel Com Forro ; Cor Preta ; Modelo Unissex ; Sem Fechamento ; Cano Medindo 28cm (tolerancia de +/- 1 Cm) ; Solado Em Pvc Reforcado Com Borracha Nitrilica e Antiderrapante ; Solado Injetado Direto Ao Cabedal ; Palmilha de Montagem Em Pvc ; Sem Palmilha Higienica ; Biqueira Em Pvc Reforcado ; Alma Da Bota Em Pvc ; Atendendo Exigencia de Segurança Conforme Nbr 20345,e Ca do Ministerio do Trabalho,acondicionado Em Embalagem Plastica Hermeticamente Fechada; | 1 | R\$ 36,50 | R\$ 36,50 |
| 13 | Bota de segurança, PVC nr 36, Impermeavel C\forro, nbr 20345 e Ca. Especificação Técnica: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel Com Forro ; Cor Preta ; Modelo Unissex ; Sem Fechamento ; Cano Medindo 28cm (tolerancia de +/- 1 Cm) ; Solado Em Pvc Reforcado Com Borracha Nitrilica e Antiderrapante ; Solado Injetado Direto Ao Cabedal ; Palmilha de Montagem Em Pvc ; Sem Palmilha Higienica ; Biqueira Em Pvc Reforcado ; Alma Da Bota Em Pvc ; Atendendo Exigencia de Segurança Conforme Nbr 20345,e Ca do Ministerio do Trabalho,acondicionado Em Embalagem Plastica Hermeticamente Fechada; | 1 | R\$ 36,50 | R\$ 36,50 |
| 14 | Bota de segurança, PVC nr 37, Impermeavel C\forro, nbr 20345 e Ca. Especificação Técnica: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel Com Forro ; Cor Preta ; Modelo Unissex ; Sem Fechamento ; Cano Medindo 28cm (tolerancia de +/- 1 Cm) ; Solado Em Pvc Reforcado Com Borracha Nitrilica e Antiderrapante ; Solado Injetado Direto Ao Cabedal ; Palmilha de Montagem Em Pvc ; Sem Palmilha Higienica ; Biqueira Em Pvc Reforcado ; Alma Da Bota Em Pvc ; Atendendo Exigencia de Segurança Conforme Nbr 20345,e Ca do Ministerio do Trabalho,acondicionado Em Embalagem Plastica Hermeticamente Fechada | 2 | R\$ 36,50 | R\$ 73,00 |




FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

| | | | | |
|----|--|---|--------------|--------------|
| 15 | Bota de segurança, PVC nr 39, Impermeavel C\forro, nbr 20345 e Ca. Especificação Técnica: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel Com Forro ; Cor Preta ; Modelo Unissex ; Sem Fechamento ; Cano Medindo 28cm (tolerancia de +/- 1 Cm) ; Solado Em Pvc Reforcado Com Borracha Nitrilica e Antiderrapante ; Solado Injetado Direto Ao Cabedal ; Palmilha de Montagem Em Pvc ; Sem Palmilha Higienica ; Biqueira Em Pvc Reforcado ; Alma Da Bota Em Pvc ; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345,e Ca do Ministerio do Trabalho,acondicionado Em Embalagem Plastica Hermeticamente Fechada; | 2 | R\$ 36,50 | R\$ 73,00 |
| 16 | Bota de segurança, PVC nr 40, Impermeavel C\forro, nbr 20345 e Ca. Especificação Técnica: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel Com Forro ; Cor Preta ; Modelo Unissex ; Sem Fechamento ; Cano Medindo 28cm (tolerancia de +/- 1 Cm) ; Solado Em Pvc Reforcado Com Borracha Nitrilica e Antiderrapante ; Solado Injetado Direto Ao Cabedal ; Palmilha de Montagem Em Pvc ; Sem Palmilha Higienica ; Biqueira Em Pvc Reforcado ; Alma Da Bota Em Pvc ; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345,e Ca do Ministerio do Trabalho,acondicionado Em Embalagem Plastica Hermeticamente Fechada | 2 | R\$ 36,50 | R\$ 73,00 |
| 17 | Bota de segurança, PVC nr 41, Impermeavel C\forro, nbr 20345 e Ca. Especificação Técnica: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel Com Forro ; Cor Preta ; Modelo Unissex ; Sem Fechamento ; Cano Medindo 28cm (tolerancia de +/- 1 Cm) ; Solado Em Pvc Reforcado Com Borracha Nitrilica e Antiderrapante ; Solado Injetado Direto Ao Cabedal ; Palmilha de Montagem Em Pvc ; Sem Palmilha Higienica ; Biqueira Em Pvc Reforcado ; Alma Da Bota Em Pvc ; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345,e Ca do Ministerio do Trabalho,acondicionado Em Embalagem Plastica Hermeticamente Fechada; | 2 | R\$ 36,50 | R\$ 73,00 |
| 18 | Bota de segurança, PVC nr 44, Impermeavel C\forro, nbr 20345 e Ca. Especificação Técnica: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel Com Forro ; Cor Preta ; Modelo Unissex ; Sem Fechamento ; Cano Medindo 28cm (tolerancia de +/- 1 Cm) ; Solado Em Pvc Reforcado Com Borracha Nitrilica e Antiderrapante ; Solado Injetado Direto Ao Cabedal ; Palmilha de Montagem Em Pvc ; Sem Palmilha Higienica ; Biqueira Em Pvc Reforcado ; Alma Da Bota Em Pvc ; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345,e Ca do Ministerio do Trabalho,acondicionado Em Embalagem Plastica Hermeticamente Fechada; | 2 | R\$ 36,50 | R\$ 73,00 |

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

| | | | | |
|-------|--|----|---------------|-----------------|
| 19 | Bota de segurança, PVC nr 45, Impermeavel C\forro, nbr 20345 e Ca. Especificação Técnica: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel Com Forro ; Cor Preta ; Modelo Unisex ; Sem Fechamento ; Cano Medindo 28cm (tolerancia de +/- 1 Cm) ; Solado Em Pvc Reforcado Com Borracha Nitrilica e Antiderrapante ; Solado Injetado Direto Ao Cabedal ; Palmilha de Montagem Em Pvc ; Sem Palmilha Higienica ; Biqueira Em Pvc Reforcado ; Alma Da Bota Em Pvc ; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345,e Ca do Ministerio do Trabalho,acondicionado Em Embalagem Plastica Hermeticamente Fechada; | 1 | R\$ 53,50 | R\$ 53,50 |
| 20 | Protetor Auditivo Tipo Plug,16db Nrrsf,ansi S12.6-2008 Met.b,+ca - Especificação Técnica: Protetor Auditivo; do Tipo Plug de Insercao Moldavel ; Composto de Espuma de Poliuretano,na Cor Laranja,no Formato Cilindrico Com a Base Plana e Topo Arredondado ; Com Nivel de Protecao de 16db Nrrsf ; Interligados Atraves de Cordao ; e Suas Condicoes Deverao Atender a Ansi S12.6-2008-(método B), e Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego ; | 30 | R\$ 1,75 | R\$ 52,50 |
| 21 | Protetor auditivo tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas; acoplável em capacete. | 4 | R\$ 12,50 | R\$ 50,00 |
| 22 | Capacete para Salvamento, Tipo Iii, Classe a - Especificação Técnica: Capacete para Salvamento; Utilizado para Protecao Individual, Capacete de Seguranca Tipo Iii Classe A; No Tamanho Unico Com Regulagem do Diametro Da Cabeça; Na Cor Amarela; Composto de Casco, Fitas de Poliéster, Tira Absorvedora de Suor, Tira Jugular e Gancho P/fixacao de Lanterna; Casco Confeccionado Em Polipropileno Injetado; Revestido Internamente Tira Absorvedora de Suor Em Neoprene; Carneira do Tipo Ajustavel, Composta Por 2 Fitas C/ Regulagem do Diametro Da Cabeça de 52 a 60 Cm Atraves de Velcro; Confeccionada Em Poliéster; Cinta Jugular Confeccionada Em Fita de Poliéster Com 3 Pontos de Ancoragem e Ajustavel Sob o Queixo Atraves de Fivela; Fechada Atraves de Engate Rapido; Com 6 Orificios de 12mm de Diametro Nas Laterais do Casco, Sendo 3 de Cada Lado; Capacete Pesando No Maximo 550g; Com Acessorios de 4 Ganchos para Fixacao de Lanterna de Cabeça; Com Garantia de No Minimo 12 Meses; Devera Atender a Norma U.i.a.a. - Ce - Nbr 8221-2003; Com Certificado de Aprovacao do Ministerio do Trabalho (c.a); | 2 | R\$ 199,00 | R\$ 398,00 |
| 23 | Óculos Óculos de segurança confeccionado em lente de policarbonato Anti-embaçante; Incolor; Proteção contra raios UVA e UVB; Curvatura 75mm; Borracha macia para apoio do nariz; Com CA. | 20 | R\$ 9,50 | R\$ 190,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 4.289,90 |

1. OBJETO

Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para os trabalhos realizados pela Fundação José Pedro de Oliveira, **conforme descrito no Anexo I, parte integrante desta Ordem de Fornecimento.**

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) A empresa Contratada se responsabilizará pela entrega do produto na sede da FJPO, localizada à Rua Mata Atlântica, 447, Bosque de Barão Geraldo, Campinas/SP. CEP: 13082-755, conforme anexo I.

3. LOCAL DE ENTREGA

Os bens serão fornecidos na sede da Fundação José Pedro de Oliveira, localizada na Rua Mata Atlântica, 447 – Bosque de Barão Geraldo – Campinas/SP, horário das 09:00 h às 16:00 h.

4. DO VALOR

O valor total desta Ordem de Fornecimento é de **R\$ 4.289,90 (quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa centavos).**

5. PRAZO CONTRATUAL

O contrato terá validade de 3 (três) meses.

6. DO FATURAMENTO

No ato do envio a empresa deverá emitir Nota Fiscal/Fatura expressa em Reais;

Da Nota Fiscal/Fatura deverá constar:

Fundação José Pedro de Oliveira

Rua: Mata Atlântica, 447 – Bosque de Barão Geraldo - Campinas/SP – CEP: 13082-755

Descrição do material, valor unitário e total.

A Nota Fiscal não poderá ser negociada ou dada em garantia a terceiros.

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado após o prazo de 30 (trinta) dias contados do aceite da Nota Fiscal.

8. PENALIDADES

8.1 Pelo fornecimento em desacordo com o estabelecido nesta Ordem de Fornecimento e pela inobservância das obrigações previstas na legislação em vigor (Lei Federal 8.666/93 e alterações) e as previstas nesta Ordem, a CONTRATANTE poderá, de acordo com a natureza da infração, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I - advertência

II - multa;

III - suspensão

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

8.2 A penalidade não desobriga o infrator de corrigir a falta que lhe deu origem.

8.3 A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos:

8.3.1 Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total desta Ordem, multiplicado pelo número de dias atrasados, até o 10º (décimo) dia corrido, após o que, aplicar-se-á a multa prevista no sub item 8.3.2.

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

8.3.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total desta Ordem será aplicada na hipótese de inexecução parcial ou total do objeto desta Ordem ou por qualquer outro inadimplemento sem justificativa ou com justificativa não aceita pela CONTRATANTE.

8.4 A CONTRATADA terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para recorrer da penalidade aplicada, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e alterações.


8.4.1 Se indeferido o recurso, a CONTRATADA deverá recolher o valor da multa aplicada na Tesouraria da CONTRATANTE, no prazo de até 5 (cinco) dias após comunicado o julgamento.

8.4.2 Caso não sejam recolhidos no prazo os valores devidos pela CONTRATADA relativos às multas, os mesmos serão descontados do pagamento ou serão tomadas as providências judiciais cabíveis.

9. DA CONCORDÂNCIA DESTA ORDEM

Para a eficácia desta Ordem de Fornecimento, é indispensável o retorno deste documento via e-mail (digitalizado) devidamente carimbado com o CNPJ da empresa e assinado pelo seu representante legal, informando sua concordância com o estabelecido nesta Ordem.

Campinas, 10 FEV. 2022



Aparecido Souza Santos
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

DE ACORDO:

94.120.821/0001-05
I. R. Neutzling & Cia. Ltda.
AV. REPÚBLICA DO LÍBANO, 308
FONE: (53) 3227-0470
TRES VENDAS - CEP 96055-710
PELOTAS-RS



IR NEUTZLING & CIA LTDA
CONTRATADA

ANEXO I

1. OBJETO

Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para os trabalhos realizados pela Fundação José Pedro de Oliveira.

2. DOS QUANTITATIVOS

Os objetos a serem adquiridos deverão estar em conformidade com o presente Termo de Referência, de acordo com as seguintes especificações constantes nos lotes abaixo:

| LOTE 1 | | |
|--------|--|------|
| Item | Especificações | Qtde |
| 1 | Pares de luva para escalada, em Nylon, com dorso ventilado e palma em látex corrugado para melhor aderência; 5 no tamanho M e 5 no tamanho G. | 10 |
| 2 | Pares de luvas com pigmento de borracha, com as seguintes características: Luva tricotada em malha de algodão; Revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos; Tamanho único; Punhos com elástico; Com CA. | 40 |
| 3 | Pares de luvas de segurança de borracha, com as seguintes características: Luva de borracha de látex com superfície externa antiderrapante; Luva para ser utilizada em jardinagem; Com CA; 5 no tamanho M e 5 no tamanho G. | 10 |
| 4 | Capa de chuva, com as seguintes características: Impermeável longa; confeccionada em PVC com forro de poliéster com mangas, capuz conjugado, fechamento frontal por meio de botões; Com CA; no tamanho G. | 5 |
| 5 | Balaclava de Segurança; Confeccionada Em Nomex (anti-chamas); Tecido Leve e Confortável; Modelo Fechado(para Automobilismo) ; Com Orifício único ; Tamanho Unico ; com as seguintes características: Confeccionado em malha de fibra aramida; Resistente a temperatura de até 300°C; Abertura somente na região dos olhos. | 10 |

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

| | | |
|----|---|----|
| 6 | Filtro para particulas contra concentração de vapores orgânicos, poeira, névoas filtros esses compativel com a respirador facial inteira serie 680 da 3M | 10 |
| 7 | Bota de segurança nr 39, couro Relax, unissex, preta - Especificação Técnica: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Couro Tipo Relax Curtido Ao Cromo Vazado Na Cor Preto ; Cor Preta ; Modelo Unissex ; Fechamento Através de Elástico Na Parte Externa E interna do Cano ; Cano Curto ; Solado Em Poliuretano Bi densidade ; Solado Injetado Direto No Cabedal ; Palmilha de Montagem Em Fibra Não Tecido 2 Mm Espessura, Fixado No Cabedal Pelo Sistema Strobel ; Com Palmilha Higiênica ; Biqueira Em Composite ; Atendendo Exigência de Segurança Conforme Nbr Iso 20345 e Nbr Iso 20346 ; | 2 |
| 8 | Bota de segurança nr 41, couro Relax, unissex, preta - Especificação Técnica: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Couro Tipo Relax Curtido Ao Cromo Vazado Na Cor Preto ; Modelo Unissex ; Fechamento Através de Elástico Na Parte Externa E interna do Cano ; Cano Curto ; Solado Em Poliuretano Bi densidade ; Solado Injetado Direto No Cabedal ; Palmilha de Montagem Em Fibra Não Tecido 2 Mm Espessura, Fixado No Cabedal Pelo Sistema Strobel ; Com Palmilha Higiênica ; Biqueira Em Composite ; Atendendo Exigência de Segurança Conforme Nbr Iso 20345 e Nbr Iso 20346 ; | 2 |
| 9 | Bota de segurança nr 42, couro Relax, unissex, preta - Especificação Técnica: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Couro Tipo Relax Curtido Ao Cromo Vazado Na Cor Preto ; Cor Preta ; Modelo Unissex ; Fechamento Através de Elástico Na Parte Externa E interna do Cano ; Cano Curto ; Solado Em Poliuretano Bi densidade ; Solado Injetado Direto No Cabedal ; Palmilha de Montagem Em Fibra Não Tecido 2 Mm Espessura, Fixado No Cabedal Pelo Sistema Strobel ; Com Palmilha Higiênica; Biqueira Em Composite ; Atendendo Exigência de Segurança Conforme Nbr Iso 20345 e Nbr Iso 20346; | 2 |
| 10 | Bota de segurança nr 44, couro Relax, unissex, preta - Especificação Técnica: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Couro Tipo Relax Curtido Ao Cromo Vazado Na Cor Preto ; Cor Preta ; Modelo Unissex ; Fechamento Através de Elástico Na Parte Externa E interna do Cano ; Cano Curto ; Solado Em Poliuretano Bi densidade ; Solado Injetado Direto No Cabedal ; Palmilha de Montagem Em Fibra Não Tecido 2 Mm Espessura, Fixado No Cabedal Pelo Sistema Strobel ; Com Palmilha Higiênica ; Biqueira Em Composite ; Atendendo Exigência de Segurança Conforme Nbr Iso 20345 e Nbr Iso 20346 ; | 2 |




| | | |
|----|---|---|
| 11 | <p>Bota de segurança nr 45, couro Relax, unissex, preta - Especificação Técnica: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Couro Tipo Relax Curtido Ao Cromo Vazado Na Cor Preto ; Cor Preta ; Modelo Unissex ; Fechamento Através de Elástico Na Parte Externa E interna do Cano ; Cano Curto ; Solado Em Poliuretano Bi densidade ; Solado Injetado Direto No Cabedal ; Palmilha de Montagem Em Fibra Não Tecido 2 Mm Espessura, Fixado No Cabedal Pelo Sistema Strobel ; Com Palmilha Higiênica ; Biqueira Em Composite ; Atendendo Exigência de Segurança Conforme Nbr Iso 20345 e Nbr Iso 20346 ;</p> | 1 |
| 12 | <p>Bota de segurança, PVC nr 35, Impermeavel C\forro, nbr 20345 e Ca. Especificação Técnica: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel Com Forro ; Cor Preta ; Modelo Unissex ; Sem Fechamento ; Cano Medindo 28cm (tolerancia de +/- 1 Cm) ; Solado Em Pvc Reforcado Com Borracha Nitrilica e Antiderrapante ; Solado Injetado Direto Ao Cabedal ; Palmilha de Montagem Em Pvc ; Sem Palmilha Higienica ; Biqueira Em Pvc Reforcado ; Alma Da Bota Em Pvc ; Atendendo Exigencia de Segurança Conforme Nbr 20345,e Ca do Ministerio do Trabalho,acondicionado Em Embalagem Plastica Hermeticamente Fechada;</p> | 1 |
| 13 | <p>Bota de segurança, PVC nr 36, Impermeavel C\forro, nbr 20345 e Ca. Especificação Técnica: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel Com Forro ; Cor Preta ; Modelo Unissex ; Sem Fechamento ; Cano Medindo 28cm (tolerancia de +/- 1 Cm) ; Solado Em Pvc Reforcado Com Borracha Nitrilica e Antiderrapante ; Solado Injetado Direto Ao Cabedal ; Palmilha de Montagem Em Pvc ; Sem Palmilha Higienica ; Biqueira Em Pvc Reforcado ; Alma Da Bota Em Pvc ; Atendendo Exigencia de Segurança Conforme Nbr 20345,e Ca do Ministerio do Trabalho,acondicionado Em Embalagem Plastica Hermeticamente Fechada;</p> | 1 |
| 14 | <p>Bota de segurança, PVC nr 37, Impermeavel C\forro, nbr 20345 e Ca. Especificação Técnica: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel Com Forro ; Cor Preta ; Modelo Unissex ; Sem Fechamento ; Cano Medindo 28cm (tolerancia de +/- 1 Cm) ; Solado Em Pvc Reforcado Com Borracha Nitrilica e Antiderrapante ; Solado Injetado Direto Ao Cabedal ; Palmilha de Montagem Em Pvc ; Sem Palmilha Higienica ; Biqueira Em Pvc Reforcado ; Alma Da Bota Em Pvc ; Atendendo Exigencia de Segurança Conforme Nbr 20345,e Ca do Ministerio do Trabalho,acondicionado Em Embalagem Plastica Hermeticamente Fechada;</p> | 2 |




| | | |
|----|---|---|
| 15 | Bota de segurança, PVC nr 39, Impermeavel C\forro, nbr 20345 e Ca. Especificação Técnica: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel Com Forro ; Cor Preta ; Modelo Unisex ; Sem Fechamento ; Cano Medindo 28cm (tolerancia de +/- 1 Cm) ; Solado Em Pvc Reforcado Com Borracha Nitrilica e Antiderrapante ; Solado Injetado Direto Ao Cabedal ; Palmilha de Montagem Em Pvc ; Sem Palmilha Higienica ; Biqueira Em Pvc Reforcado ; Alma Da Bota Em Pvc ; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345,e Ca do Ministerio do Trabalho,acondicionado Em Embalagem Plastica Hermeticamente Fechada; | 2 |
| 16 | Bota de segurança, PVC nr 40, Impermeavel C\forro, nbr 20345 e Ca. Especificação Técnica: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel Com Forro ; Cor Preta ; Modelo Unisex ; Sem Fechamento ; Cano Medindo 28cm (tolerancia de +/- 1 Cm) ; Solado Em Pvc Reforcado Com Borracha Nitrilica e Antiderrapante ; Solado Injetado Direto Ao Cabedal ; Palmilha de Montagem Em Pvc ; Sem Palmilha Higienica ; Biqueira Em Pvc Reforcado ; Alma Da Bota Em Pvc ; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345,e Ca do Ministerio do Trabalho,acondicionado Em Embalagem Plastica Hermeticamente Fechada; | 2 |
| 17 | Bota de segurança, PVC nr 41, Impermeavel C\forro, nbr 20345 e Ca. Especificação Técnica: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel Com Forro ; Cor Preta ; Modelo Unisex ; Sem Fechamento ; Cano Medindo 28cm (tolerancia de +/- 1 Cm) ; Solado Em Pvc Reforcado Com Borracha Nitrilica e Antiderrapante ; Solado Injetado Direto Ao Cabedal ; Palmilha de Montagem Em Pvc ; Sem Palmilha Higienica ; Biqueira Em Pvc Reforcado ; Alma Da Bota Em Pvc ; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345,e Ca do Ministerio do Trabalho,acondicionado Em Embalagem Plastica Hermeticamente Fechada; | 2 |
| 18 | Bota de segurança, PVC nr 44, Impermeavel C\forro, nbr 20345 e Ca. Especificação Técnica: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel Com Forro ; Cor Preta ; Modelo Unisex ; Sem Fechamento ; Cano Medindo 28cm (tolerancia de +/- 1 Cm) ; Solado Em Pvc Reforcado Com Borracha Nitrilica e Antiderrapante ; Solado Injetado Direto Ao Cabedal ; Palmilha de Montagem Em Pvc ; Sem Palmilha Higienica ; Biqueira Em Pvc Reforcado ; Alma Da Bota Em Pvc ; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345,e Ca do Ministerio do Trabalho,acondicionado Em Embalagem Plastica Hermeticamente Fechada; | 2 |



FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

| | | |
|----|--|----|
| 19 | <p>Bota de segurança, PVC nr 45, Impermeavel C\forro, nbr 20345 e Ca. Especificação Técnica: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel Com Forro ; Cor Preta ; Modelo Unisex ; Sem Fechamento ; Cano Medindo 28cm (tolerancia de +/- 1 Cm) ; Solado Em Pvc Reforcado Com Borracha Nitrilica e Antiderrapante ; Solado Injetado Direto Ao Cabedal ; Palmilha de Montagem Em Pvc ; Sem Palmilha Higienica ; Biqueira Em Pvc Reforcado ; Alma Da Bota Em Pvc ; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345,e Ca do Ministerio do Trabalho,acondicionado Em Embalagem Plastica Hermeticamente Fechada;</p> | 1 |
| 20 | <p>Protetor Auditivo Tipo Plug,16db Nrrsf,ansi S12.6-2008 Met.b,+ca - Especificação Técnica: Protetor Auditivo; do Tipo Plug de Insercao Moldavel ; Composto de Espuma de Poliuretano,na Cor Laranja,no Formato Cilindrico Com a Base Plana e Topo Arredondado ; Com Nivel de Protecao de 16db Nrrsf ; Interligados Atraves de Cordao ; e Suas Condicoes Deverao Atender a Ansi S12.6-2008-(método B), e Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego ;</p> | 30 |
| 21 | <p>Protetor auditivo tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas; acoplável em capacete.</p> | 4 |
| 22 | <p>Capacete para Salvamento, Tipo Iii, Classe a - Especificação Técnica: Capacete para Salvamento; Utilizado para Protecao Individual, Capacete de Seguranca Tipo Iii Classe A; No Tamanho Unico Com Regulagem do Diametro Da Cabeca; Na Cor Amarela; Composto de Casco, Fitas de Poliester, Tira Absorvedora de Suor, Tira Jugular e Gancho P/fixacao de Lanterna; Casco Confeccionado Em Polipropileno Injetado; Revestido Internamente Tira Absorvedora de Suor Em Neoprene; Carneira do Tipo Ajustavel, Composta Por 2 Fitas C/ Regulagem do Diametro Da Cabeca de 52 a 60 Cm Atraves de Velcro; Confeccionada Em Poliester; Cinta Jugular Confeccionada Em Fita de Poliester Com 3 Pontos de Ancoragem e Ajustavel Sob o Queixo Atraves de Fivela; Fechada Atraves de Engate Rapido; Com 6 Orificios de 12mm de Diametro Nas Lateriais do Casco, Sendo 3 de Cada Lado; Capacete Pesando No Maximo 550g; Com Acessorios de 4 Ganchos para Fixacao de Lanterna de Cabeca; Com Garantia de No Minimo 12 Meses; Devera Atender a Norma U.i.a.a. - Ce - Nbr 8221-2003; Com Certificado de Aprovacao do Ministerio do Trabalho (c.a);</p> | 2 |



| | | |
|----|--|----|
| 23 | Óculos Óculos de segurança confeccionado em lente de policarbonato Anti-embaçante; Incolor; Proteção contra raios UVA e UVB; Curvatura 75mm; Borracha macia para apoio do nariz; Com CA. | 20 |
|----|--|----|

3. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

3.1. Os materiais solicitados deverão ser entregues na Rua Mata Atlântica, 447 – Bosque de Barão – Campinas – SP. CEP 13082-755.

3.2. Horário 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:30 horas.

3.3. O prazo de entrega deverá respeitar o limite máximo de 15 dias a partir do recebimento da ordem de fornecimento emitida pela FJPO.

4. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

4.1. O prazo de vigência do contrato é de três (3) meses, a contar da assinatura do referido instrumento, podendo ser prorrogado até o limite admitido pela Lei nº 8.666/1993.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1. Entregar os produtos, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados nos itens 2 e 3;

5.2. No ato do recebimento se constatado qualquer inconformidade nos materiais solicitados a CONTRATADA terá um prazo de no máximo 7 dias úteis para efetuar a troca.

5.3. Entregar o objeto sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas;

5.4. Comunicar à FJPO, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

5.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros;

5.6. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades;

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1. As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão à conta da dotação orçamentária seguinte:

Unidade Orçamentária: 61401-Fundação José Pedro de Oliveira

Programa: Manejo e Conservação

Ação: Manejo da Biodiversidade - 18.541.2087.2268

Elemento econômico: Material de Consumo 339030

7. DOS PAGAMENTOS:

1. 1. O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após aceite da Nota Fiscal/Fatura.

7.2. A Fundação José Pedro de Oliveira se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se em desacordo com os termos dessa contratação.



ANEXO II – TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

(Instrução Normativa nº 01/2020 do TCESP)

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

CONTRATADO: IR NEUTZLING & CIA LTDA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 04/2022

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para os trabalhos realizados pela Fundação José Pedro de Oliveira

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Campinas, 10 FEV. 2022

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Aparecido Souza Santos

Cargo: Presidente

CPF: 622.356.489-91



**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: NIHIL

Cargo:

CPF:

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Aparecido Souza Santos

Cargo: Presidente

CPF: 622.356.489-91

Assinatura: _____

Nome: José Pedro de Oliveira Souza

Cargo: Tesoureiro

CPF: 941.899.438-00

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: Elenice Radtke Rodrigues

Cargo: Vendedora

CPF: 967.900.590 - 91

Assinatura: _____



Elenice Radtke Rodrigues

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Aparecido Souza Santos

Cargo: Presidente

CPF: 622.356.489-91

Assinatura: _____

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.